



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Prevenzione Rischi

Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile  
Via Zambra, 42 – Top Center torre B – 38121 Trento

Tel. 0461 494284 – Fax 0461 494285

e-mail: [serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it](mailto:serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it)

posta certificata: [serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it)

Spettabile

**Comune di CASTELLO TESINO**

38053 CASTELLO TESINO TN

e, p.c.              Preg.mo Signor  
                          Tiziano MELLARINI  
                          Assessore alla Cultura,  
                          Cooperazione, Sport e Protezione Civile  
S E D E

Spettabile

**Servizio Geologico**

S E D E

(- 1 AGO. 2014)

Trento, .  
Prot. n. S033/2014/ 413577 /21.6  
(da citare nella risposta)

Oggetto:L.P. 01/07/2011, n. 9 – art. 37, comma 1.

**Lavori di somma urgenza messa in sicurezza dell'area artigianale e produttiva in loc. Figliezzi per gli allagamenti provocati dal Rio Acquapiccola verificatisi negli ultimi mesi e accentuatisi a causa delle recenti piogge del mese di luglio. C.C. Castello Tesino.**

Con riferimento alla segnalazione di codesto spettabile Comune, si trasmette in allegato, il verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco, che stima in presunti Euro 38.000,00 l'importo necessario per fronteggiare l'evento, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione del contributo.

Si invita codesta spettabile Amministrazione a predisporre un intervento che risulti economicamente compatibile con le previsione del verbale allegato facendo presente che **un'eventuale maggiore spesa dovrà essere preventivamente e**

**tempestivamente comunicata e autorizzata, con apposita nota, dallo scrivente Servizio prima dell'esecuzione dei lavori.**

Non saranno riconosciuti maggiori importi evidenziati unicamente a consuntivo, fatte salve esigenze eccezionali ed improcrastinabili, che saranno oggetto di specifica valutazione.

Si ricorda che il punto 3) dei "Criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi per i lavori di somma urgenza" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01.07.2013 dispone che

- l'importo dei lavori e delle forniture in economia non può superare il 20% dell'importo complessivo posto a base di appalto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993;
- i costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte, mediante specifico computo analitico, e sommati al costo delle opere per determinare l'importo complessivo dell'intervento;
- le spese tecniche sono ammesse a contributo nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori a base di appalto, elevabile al 15% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Gli imprevisti sono ammessi a contributo nella misura massima del 10% dei lavori a base di appalto;
- l'indennità di progettazione derivante dall'opera di personale dipendente non è ammessa a contributo;
- le varianti progettuali, di cui all'articolo 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che comportino un supero di spesa sono ammesse a contributo, **previa autorizzazione dello scrivente Servizio**, qualora derivino da maggiori lavorazioni che si rendono strettamente necessarie per considerare l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il contributo;

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, quando i tempi di esecuzione dell'intervento lo consentono, è opportuno procedere con un sondaggio tra più imprese tecnicamente in grado di eseguire l'opera.

Si fa presente infine che **entro 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza**, dovrà essere presentata domanda di contributo redatta secondo il fac simile reperibile sul sito <http://www.provincia.tn.it/> → Punto Informativo →modulistica, unitamente alla documentazione elencata in calce alla domanda medesima.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
- ing. Gianfranco Cesarini Sforza -



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Prevenzione Rischi

Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile

Via Zambra, 42 – Top Center torre B – 38121 Trento

Tel. 0461 494284 – Fax 0461 494285

e-mail: [serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it](mailto:serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it)

posta certificata: [serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it)

### DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. S033/2014/ *413577* /21.6

Trento, *– 1 AGO. 2014*

LEGGE L.P. 1 luglio 2011, n.9 – art. 37, comma1.

COMUNE: Castello Tesino.

LAVORI DI SOMMA URGENZA: messa in sicurezza dell'area artigianale e produttiva in loc. Figliezzi per gli allagamenti provocati dal rio Acquapiccola verificatisi negli ultimi mesi e accentuatisi a causa delle recenti piogge del mese di luglio. C.C. Castello Tesino.

Visto il verbale di somma urgenza di data 23 luglio 2014 prot. n. 5562 del Comune di Castello Tesino, ns. prot. n. S033/2014/0403174 d.d. 28 luglio 2014;

Il giorno 28 luglio 2014, il sottoscritto ing. Mario Perghem Gelmi, tecnico incaricato del Servizio Prevenzione Rischi, ha effettuato il sopralluogo richiesto per la verifica dell'ammissibilità ai benefici di cui all'art. 37 della L.P. 01.07.2011, n. 9 dei lavori di somma urgenza sopraindicati:

### VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO

DESCRIZIONE EVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO PREVISTO
Negli ultimi mesi, caratterizzati da periodi di piogge particolarmente intense, si sono verificate delle tracimazioni del rio Acquapiccola, non iscritto nelle acque pubbliche, con allagamento di proprietà private e delle attività artigianali prospicienti site in loc. Figliezzi. Con le recenti piogge dell'ultima settimana e del mese di luglio si sono verificati i medesimi problemi. Le acque hanno scavato dei subalvei e hanno sradicato piante e innescato dei piccoli smottamenti con il pericolo di causare pericolosi fenomeni di colata sui sottostanti edifici. Si ritiene necessario intervenire a monte dell'area artigianale per regimare un tratto del suo corso. Al fine di ripristinare condizioni	L'intervento consiste nella regolarizzazione ed allargamento dell'alveo in un tratto posto a monte dell'area artigianale. Gli argini saranno realizzati con scogliere cementate. Lungo il rio verranno costruite alcune briglie, sempre realizzate con sassi cementati. In prossimità dell'imbozzo del nuovo tratto si provvederà alla ricostruzione di due alari per raccogliere le acque e farle confluire nel nuovo alveo. Il tratto di rio da sistemare è lungo circa centoventicinque metri.  La spesa presunta ammonta ad Euro 38.000,00 IVA compresa.

di equilibrio e di normale deflusso degli apporti idrici provenienti da monte è pertanto necessario procedere in somma urgenza.

Premesso che non possono in ogni caso essere ammessi a finanziamento gli oneri derivanti da prestazioni effettuate dal personale dipendente dal Comune e dai mezzi in sua dotazione, nonché dalle attività svolte dai Vigili del Fuoco volontari rientranti nei loro compiti ordinari d'istituto;

considerato che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01.07.2013;

dato atto che, ai sensi del punto 5) dei medesimi Criteri, il presente processo verbale costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio del Comune dell'importo presunto del contributo provinciale;

considerato tuttavia che la quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo sarà determinata con successivo provvedimento del Dirigente dello scrivente Servizio.

**si ritengono sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n.9 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto.**

IL TECNICO INCARICATO  
- ing. Mario Perghem Gelmi -

Visto! IL DIRETTORE  
ing. Marcello Pilati

VISTO! IL DIRIGENTE  
ing. Gianfranco Cesarin Sferza



ORIGINALE	
COPIA	X



## COMUNE DI CASTELLO TESINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 128

della Giunta Comunale

**OGGETTO:** Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione di un tratto degli argini del Rio Acquapiccola in C.C. Castello Tesino. CUP I24H14000100004.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNDICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **14.45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

1. FATTORE SISTO      SINDACO
2. SORDO ILARIA
3. BRAUS ALICE

**ASSENTI GIUSTIFICATI :** MURARO LUCIO  
FATTORE CLAUDIO

Assiste il Segretario comunale: SABRINA PRIAMI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Fattore Sisto** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione di un tratto degli argini del Rio Acquapiccola in C.C. Castello Tesino. CUP I24H14000100004.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Verificato che in data 01 agosto 2014 il Servizio prevenzione Rischi della PAT ha redatto un proprio verbale di somma urgenza relativo al Rio Acquapiccola, successivo al verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dd. 23.07.2014.

Dato atto che in seguito alle abbondanti piogge del mese di luglio si sono aggravati i problemi idraulici del Rio Acquapiccola e per tale motivo il Sindaco ha contattato verbalmente l'ing. Sandro Dandrea al fine di far redigere un progetto esecutivo per la ricostruzione di un tratto di argini di tale Rio onde evitare danni alle strutture private e alla viabilità pubblica della loc. Figliezzi.

Verificato che in data 06.08.2014 al protocollo comunale n. 5805 è stato presentato dal tecnico progettista il progetto esecutivo dei lavori composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
  - Quadro economico e computo lavori;
  - Corografia, estratto mappa, estratto P.R.G. e documentazione fotografica;
- Documentazione grafica composta da:
- Planimetria, sezione e profilo Stato Attuale;
  - Planimetria, sezione e profilo Stato di progetto;

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, in base al computo metrico estimativo ed al quadro economico, ammonta ad Euro 38.000,00, di cui € 24.410,26 per lavori, € 3.984,23 per oneri della sicurezza ed € 9.605,51 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che tale progetto soddisfa le aspettative e la volontà dell'amministrazione ed è completo di tutta la documentazione sufficiente ad individuare i lavori di somma urgenza.

Ravvisata ora la necessità di procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto al fine di consentire la prosecuzione dell'iter per arrivare all'inizio lavori il prima possibile vista la situazione di pericolo in essere.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della giunta Provinciale n° 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Vista la L.P. 01.07.2011, n. 9 recante la disciplina in tema di protezione civile.

Dato atto che non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia trattandosi di provvedimento di somma urgenza e di rimessa in pristino di opere esistenti.

Atteso che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere di regolarità Tecnico-amministrativa rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il TULLRR nell'ordinamento dei Comuni nella regione T.A.A., approvato con D.P.Reg. 0102.205, n° 3/L

Ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge.

## DELIBERA

1. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo ai lavori di somma urgenza di ricostruzione di un tratto degli argini del Rio Acquapiccola in C.C. Castello Tesino, presentato dal tecnico progettista ing. Sandro Dandrea in data 06.08.2014 al prot. n. 5805 e composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica illustrativa;
  - Quadro economico e computo lavori;
  - Corografia, estratto mappa, estratto P.R.G. e documentazione fotografica;
  - Documentazione grafica composta da:
  - Planimetria, sezione e profilo Stato Attuale;
  - Planimetria, sezione e profilo Stato di progetto;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, in base al computo metrico estimativo ed al quadro economico, ammonta ad € 38.000,00, di cui € 24.410,26 per lavori, € 3.984,23 per oneri della sicurezza ed € 9.605,51 per somme a disposizione dell'amministrazione.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5) della Legge 13.08.2010, n. 136, l'opera è contraddistinta dal CUP I24H14000100004;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, al fine del tempestivo inoltro alla PAT della documentazione necessaria all'ottenimento del finanziamento previsto trattandosi di lavori di somma urgenza e per consentire quanto prima l'inizio dei lavori;
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione, in presenza di interesse concreto, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.Il ricorso giurisdizionale e quello straordinario sono alternativi.

